		イオン:	発生機価格		
機種		型番	タイプ	希望価格	ケーブル長さ
		S-E型	1)	40000	
	E	E型(標準機種)	Α	86000	
KI-1000		EJ型 *	_	_	3m
		AI-1/4型 *	_	35000	3m
		AI-16型 *		50000	4m
		AI-25型 *		75000	5m
		AI-30(32)型 *		_	5m
	AI	AI-38型 *		_	5m
		AI-50型 *		_	5m
		AI-65型 *		_	5m
		AIF-75型 *			5m
		AIF-100型 *		_	5m
		S-H型	1)	45000	4m
		FH型*	- /	_	4m
	Н	EH型		_	4m
		H型(標準機種)	A	109000	4m
		S-ML型	1)	65000	5m•
		MLA型 *	エアーシャワー用(30)注2)	65000	5m•
		EML型 *	•(30)	_	5m
		SML-30型	•	_	5m
		SML-38型		_	5m
	ML	SML-50型		_	5m
		SML-65型		-	5m
		MLS型	小型FAN付(30)	_	5m
		<u>MES至</u> 種)	新機種(ML)(30)	120000	
		ML-E-D型	ダクト接続型(30)		
				_	入出口径32m
		ML-AT型	32型	_	ML型応用型
			32型	_	5m
		SAT型	38型	145000	5m
			50型		5m
KI-2000			65型	-	5m
			19型	_	5m
			25型	_	5m
			32型	_	5m
			38型	155000	5m
		AT型(標準機種)		155000	
		AI空(標準機性)	38-2型	_	5m
	AT		50型	_	5m
			50-2型	_	5m
			65型	_	5m
			65-2型		5m
		ATN型 *	25型	_	5m
			30(32)型	_	5m
			38型	135000	5m
			50型 50型		5m
			50 <u>至</u> 65型	_	5m
		ATDN-F型*		_	
			75型	_	5m
			100型	_	5m
			125型	_	5m
			150型	_	5m
			175型	_	5m
			200型	260000	5m
			225型	_	5m
			250型	_	5m
			275型	_	5m
				205000	
		DEL	300型	295000	5m
	В	B型	50A	158000	5m
		B型	75A	185000	
CD 12 /1146 12 11 -	有様 ナムマナー	きせん。注1)5台/ロット	・注2)4台ロットの受注時の	VIII 140	· rp/4 */4 *

	_	- I						
電源ユニット								
	V型	AI型用	46000	汎用ケース使用				
	Va型	E·AI·H型用	75000					
KIAシリーズ	Vb型	E・AI・H型用		準備中				
	VX-B型	AI-H型用	105000					
	VX-C型	AI·H·ML型用	120000					
	VX一D型	AI•ML, AT型用	125000					
	VX一E型	ML, AT型用	140000	保護回路付				
	警報出力付き	AT、ATDN型用	160000	保護回路付				
	VX-F型	AT、ATDN型用	190000	保護回路付				
	VX一PD型	AT、ATDN型用	145000	パルス式				
	VX一PE型	AT、ATDN型用						
Va型、以外、エアー	-調整用レギュレーターは、オブション							
	7.	トプション						
レギュレーター	PT1/8x8mm		10000					
出力ケーブル(*-2)	トータル10m	新規発注時セット	20,000					
出力ケーブル	トータル10m	コネクター接続	30,000					
	2分岐ケーブル		10,000					
分岐ケーブル(*-3)	3分岐ケーブル		20,000	20,000				
	4分岐ケーブル		30,000					
分岐ブロック(*-4)	1分岐当たり		8,000					
延長ケーブル	5m	5m		20,000				
延長ケーブル	10m	·	25,000	_				

(*-2)出力ケーブルは、E型約3m・H型約4m・ML、AT、B型約5mが標準となっています。

追加分(割増)価格を表示しています。最長10mまで可能です。 (*-3)電源ユニットより直接、出力ケーブルにコネクターを取付けたもの。 (*-4)新たにイオン発生機を2台以上接続する為に、分岐ブロックを使用します。 2台から5台まで接続可能です。(但し 除電能力に余裕がある場合です。)

交換用カートリッジ電極							
E型用	E-10		8000				
H型用	H-15		10000				
	SML-30	電極針2本	15000				
ML型用	ML-30	電極針2本	17000				
	ML-30	電極針4本	20000				
	ML30-6	電極針6本	25000				
	SAT38	電極針2本	20000				
	AT38-2	電極針2本	25000				
	AT38	電極針4本	30000				
	AT38-6	電極針6本	35000				
AT型用	AT38-8	電極針8本	40000				
	SAT50	電極針2本	30000				
	AT50-3	電極針4本	35000				
	AT50	電極針4本	40000				
	AT50-6	電極針6本	45000				
	AT50-8	電極針8本	50000				
セルリア用	SML-30	電極針4本	9000				

セルリア用は、購入された方以外への販売は、できません。 ご注意 本価格はあくまでも参考です。又、不定期的に了承なく変更する場合があります。 詳細な価格に付いては、その都度お問い合わせ下さい。

2007-8-改訂